

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в Тайшетском и Чунском районах

Ленина ул., д. 118, Тайшет, 665000
Телефон/факс: 8 (395-63) 2-41-63
E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г. Тайшет
(место составления акта)

« 28 » октября 2015 г.
(дата составления акта)
15.00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 002288

По адресу/адресам: Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина,8; Иркутская область,
Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина,4.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 002288 от «16» сентября 2015 г. Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области А.Н. Пережогина.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 07 » 10 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час. 00 мин.
« 28 » 10 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 07.10.2015 – 28.10.2015 г 09 часов 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в Тайшетском и Чунском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки директор Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» Гесс Надежда Александровна
29.09.2015 г 18 час 10 мин *Гесс Н.А.*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: руководитель группы – ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Багрий Александр
Александрович, старший специалист 2 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в Тайшетском и Чунском районах Калашникова Татьяна Владимировна; участие в проверке в качестве
экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах: Слабухо Наталью Владимировну –
главного врача, заместителя технического руководителя ИЛЦ, Трайдаколо Елену Александровну – врача
эпидемиолога, Потапову Еву Григорьевну - помощника врача по гигиене труда, Чернышеву Елену Алексеевну-
помощника врача паразитолога, Стадник Татьяну Михайловну помощника врача по коммунальной гигиене;
Грицкевич Анастасию Анатольевну- инженера лаборанта, Кузьмину Галину Александровну - лаборанта, Ларину
Наталью Петровну – химика-эксперта, Шилиеву Любовь Альбертовну – лаборанта, Говоздеву Людмилу Витальевну –

инженер лаборант (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU Ц0А.090.16 от 28 сентября 2011 г. действителен до 28 сентября 2016г; Аттестат аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре № RA.RU/21ИО01 от 26.08.2015 г)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» Гесс Надежда Александровна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки 07.10.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. на основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области А.Н. Пережогина, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294 ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», проведена проверка Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск», установлено:

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» расположено на отдельном земельном участке площадью * кв.м, имеющем ограждение по периметру. Инженерные сети учреждения централизованы (поселковые сети). Холодное водоснабжение, источники горячего водоснабжения накопительные водонагреватели. Вентиляция: естественная, используются фрамуги, форточки. Искусственное освещение - люминесцентные лампы. В помещения видимых следов жизнедеятельности грызунов не выявлено.

Учреждение занимает следующие помещения:

1) Двухэтажное кирпичное здание по адресу Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 4 – располагается административный корпус, комнаты проживания детей школьного возраста (обучение МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск). Территория огорожена, благоустроена, подъездные пути организованы.

В составе здания: на 1 этаже (правое крыло) располагается

- кабинет специалиста по работе с семьями;
- спортивный зал, оборудованный местом для хранения спортивного инвентаря, тренажерами, теннисным столом, спортивным оборудованием;
- помещения рабочего,
- бухгалтерии,
- туалета для персонала. Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку (пол линолеум, стены окрашены, часть побелена).

На 1 этаже (левое крыло):

- помещение для приготовления уроков, оснащенное 2 партами, 2 диванами со съемными чехлами;
- ванная комната, оснащенная унитазом, раковиной, ванной, душевой кабиной, отдельным маркированным уборочным инвентарем, ёмкостью для сбора отходов.

На 2 этаже (правое крыло):

- комната труда девочек с подсобным помещением, оборудованная 5 рабочими столами, 3 швейными машинками, подсобными шкафами;
- кабинет школы приемных родителей (установлено 5 компьютеров);
- помещение для размещения выставочной экспозиции;
- 2 кабинета отделения сопровождения замещающих семей, находящихся в процессе косметического ремонта;
- помещение для хранения верхней одежды детей, оснащенное двумя вешалами, тремя стеллажами для одежды и обуви.

На 2 этаже (левое крыло):

- жилая комната девочек (проживает 5 человек) оснащенная прикроватными тумбочками по количеству проживающих, двумя шкафами под одежду;

- два помещения для одежды детей и персонала;
- помещение кухни, оснащенное плитой, кухонным гарнитуром для посуды и расходных материалов (моющих, дезинфицирующих средств, столовой посуды достаточное количество. В качестве дезсредства используется «Пюржавель» 0,015%);
- комната отдыха;
- жилая комната мальчиков, оснащенная прикроватными тумбочками по количеству проживающих, двумя шкафами под одежду;
- санитарный узел для мальчиков, отделка помещения позволяет проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, обеспечено раздельное хранение индивидуальных принадлежностей, емкости для мытья ног; помещение для приготовления уроков;
- санитарный узел для девочек, предусмотрен отдельный маркированный уборочный инвентарь, квач для мытья унитаза, емкость для сбора отходов, обеспечено раздельное хранение индивидуальных принадлежностей, емкости для мытья ног.

Питьевой режим организован на кухне – бутилированная вода, одноразовые стаканы. На момент проверки в спальнях помещениях не работает 50% источников искусственного освещения, что является нарушением п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Статьей 28 ч. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2) Двухэтажное кирпичное здание по адресу Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 8 – размещение детей дошкольного и младшего школьного возраста. Территория огорожена, благоустроена, подъездные пути организованы. Игровая зона имеет в своем составе игровую площадку, имеющую ограждение, с песочницей, закрывающейся крышкой и ежегодно сменяемым песком; игровой крытый домик (деревянный пол, окна). На летний период для защиты песочницы от прямых солнечных лучей предусмотрен переносной зонт. Хозяйственная зона имеет в своем составе помещение пищеблока; место для сушки белья; для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов оборудована площадка с твёрдым покрытием, установлен 1 мусоросборник с деревянной крышкой; складские постройки с выделенным помещением для временного хранения перегоревших люминесцентных ламп.

На 1 этаже:

- кабинет старшей медицинской сестры – на момент проверки не работает водопроводный кран, что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- игровая комната выделено место для хранения игрушек, отделка помещения позволяет проводить влажную уборку, радиаторы отопления имеют деревянную обрешетку, возможность проведения проветривания через форточки имеется;
- гостиная оборудована 2 диванами с чехлами;
- санитарный узел и умывальник оснащены душевой кабинкой, 2 раковинами, имеется 4 горшка, предусмотрены ёмкости для замачивания горшков, мочалок, мытья игрушек. Хранение индивидуальных средств личной гигиены раздельное, предусмотрены отдельные полотенца для рук и ног. Предусмотрена ёмкость для сбора отходов, маркированный уборочный инвентарь;
- кабинет для персонала;
- медицинский блок, имеет в своем составе санитарный узел, изолятор на 3 места, медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащен раковиной, бактерицидной лампой, шкафом для медикаментов, рабочим столом, столом для дезинфекции. Отделка помещения (окраска, линолеум) позволяет проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Предоставлены рабочие журналы: аварийных ситуаций, осмотра на педикулез, обследования на гельминты. Кратность осмотра на педикулез, обследования на гельминты соблюдается. СПИД-аптечка укомплектована. В журнале учета работы бактерицидной лампы не заполняется паспортная часть, не проводится подсчет итогового количества отработанных бактерицидной лампой часов, что является нарушением п. 8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты обеспечен. Маркированные ёмкости для сбора отходов предусмотрены.

На 2 этаже:

- комната подготовки уроков оснащена регулируемыми по высоте партами с левосторонней ориентацией естественного освещения;

- гостевая. На момент проверки не работает 25% источников искусственного освещения, что является нарушением п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Статьей 28 ч. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- туалет оснащен 2 находящимися в рабочем состоянии унитазами, квачи для обработки предусмотрены;

- умывальник оснащен 2 раковинами, хранение индивидуальных средств гигиены раздельное;

- жилое помещение (мальчики) на 8 мест, оборудованная прикроватными тумбочками по количеству проживающих, двумя шкафами под одежду, источники искусственного освещения заплафонены;

- жилое помещение (девочки) на 8 мест, оборудованная прикроватными тумбочками по количеству проживающих, двумя шкафами под одежду, источники искусственного освещения заплафонены;

- прививочный кабинет (отделка помещения кафель, окраска масляной краской, линолеум) оснащен 3 процедурными маркированными столами, бактерицидной лампой, укомплектованной СПИД-аптечкой, емкостью для сбора отходов. Рабочие журналы представлены;

- процедурный кабинет оснащен раковиной, холодильником с контролем температурного режима в журнале. На момент проверки отсутствовала емкость для сбора колющих отходов, что является нарушением п. 4.22 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

Подвальное помещение. Расположена прачечная, имеющая в своем составе помещение для хранения чистого белья, оборудованного деревянными окрашенными стеллажами; помещение для глажки и ремонта белья; постирочная, оснащенная ванной, машинкой для стирки белья, титаном, ванной для замачивания белья. Сушка белья в помещении постирочной. График стирки утвержден руководителем организации. Транспортировка чистого и грязного белья осуществляется в маркированных клеенчатых мешках. Ножной край постельного белья промаркирован. Для смены предусмотрены комплекты сменного постельного белья. Источники искусственного освещения заплафонены.

Столовая рассчитана на 24 места. Для мытья рук предусмотрены 2 раковины. Установлен маркированный стол для разделки хлеба. Выделена зона для мытья посуды, оборудованная двумя раковинами с подводкой холодной и горячей воды (резервный источник горячей воды титан на 50 литров). Для хранения достаточного количества столовой посуды предусмотрены решетчатые стеллажи. Моющие средства, ветошь для мытья посуды в достаточном количестве.

Пищеблок. Складское помещение оборудовано 1 холодильником и морозильной камерой, контроль температурного режима работы в журнале. Предоставлено утвержденное примерное меню для возрастов 12-18 лет, 7-11 лет, 3-6 лет, ежедневное меню соответствует перспективному. Документы удостоверяющие качество и безопасность продуктов, предоставлены. Проинспектировано 10 наименований поступающего продовольствия, продуктов, запрещенных к ввозу на территорию РФ не обнаружено. Журнал бракеража поступающей на пищеблок учреждения сырой продукции предоставлен, ведется регулярно. Технологические карты на блюда, указанные в меню, предоставлены. Предусмотрен холодильник для хранения суточной пробы: на момент проверки сведения о времени и дате закладки указаны; емкость для обработки баночек для суточных проб имеется. Журнал «Здоровья» имеется.

Цех обработки сырой продукции оснащен колодой для разделки мяса, засыпанный солью, зачехленный; установлены 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды, выделено место для хранения маркированного разделочного инвентаря и спец одежды. Предусмотрен отдельный разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции. Имеющийся стол (установлены весы) с дефектами рабочей поверхности, что является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Овощной цех установлен стол, имеется разделочный инвентарь; стол, емкости и инструкция по обработке яйца.

Горячий цех установлена электроплита, оснащенная механической вытяжной вентиляцией. Установлены 2 раковины для мытья посуды, моющие средства, ветошь имеются. Деревянный пол имеет дефекты окраски, не позволяющие проводить качественную влажную уборку, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

28.10.2015 г с 10 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин проведена проверка документации Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» в ходе которой установлено:

- в соответствии с Уставом от 2015 г предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий Учредителя в соответствии с действующим законодательством (п. 2.2). Общее количество получателей социальных услуг на 07.10.2015г 22 человека в возрасте с 3 до 18 лет;

- имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц бланк серия 38 №001026006 ОГРН 1023802804354;

- имеет свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 38 №002532732 ИНН 3844003878;

- имеет договор на дератизацию, дезинсекцию № 08 от 01.04.2015 г. заключен с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах;

- имеет договор на проведение производственного контроля № 180-р от 03.08.2015 г заключен с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах;

- имеет договор на утилизацию твердых бытовых отходов от 01.07.2015 №2 с ООО «Коммунальщик»;

- имеет договор на использование тепловой энергии в горячей воде от 11.02.2015 г №О-7-Т с ООО «Лесогорская котельная»;

- имеет договора на поставку продуктов питания с ИП Грищук от 01.03.2015 г №3, от 01.03.2015 г №4, от 01.07.2015 г №5; с ИП Леонова от 04.03.2015 г №1-М, от 19.03.2015 г №2-ПП;

На момент проверки не представлена схема утилизации отходов. Дети при поступлении имеют результаты осмотра, лабораторного и инструментального обследования, занесенные в личные карточки.

В учреждении работает 67 человек, на момент проверки представлено 52 личные медицинские книжки, по результатам рассмотрения медицинских книжек установлено отсутствие сведений о проведении у трех работников, обследования на гельминты, что является нарушением п. 15.1, п. 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Статьей 28 ч. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

07.10.2015 г с 10.00 до 12.00 в ходе проведения плановой проверки Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск», расположенного по адресу Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 8 аккредитованным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах проведены лабораторно-инструментальные исследования:

- проведено 5 замеров искусственной освещенности, замеры в 5 точках Измеренные параметры соответствуют требованиям санитарных норм. Протокол лабораторных испытаний от 15.10.2015 г № 2913.

- проведено 5 замеров микроклимата в помещениях - параметры микроклимата соответствуют допустимым величинам. Протокол лабораторных испытаний от 15.10.2015 г. № 2914.

- отобрана 1 проба воды централизованной холодной на микробиологическое исследование. Питьевая вода соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний от 07.10.2015 г. № 565.

- на пищеблоке взято 10 смывов с кухонного инвентаря и оборудования, столовой посуды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), пробы соответствуют требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний от 07.10.2015 г. № 103.
- на пищеблоке взято 5 смывов с кухонного инвентаря и оборудования, столовой посуды на наличие сальмонеллы, пробы соответствуют требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний от 07.10.2015 г. № 105.
- на пищеблоке взято 5 смывов на наличие яиц гельминтов- пробы отвечают нормативным требованиям. Протокол лабораторных испытаний от 07.10.2015г № 104.
- на пищеблоке (обработка яиц) отобраны на санитарно-химическое исследование 2 пробы дезинфицирующего средства «Хлорамин Б» - 1 проба рабочего раствора «Хлорамин Б» 0,5% не соответствуют заданной концентрации (завышена) протоколы лабораторных испытаний от 07.10.2015 г. №563-564, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
- на пищеблоке отобрано на микробиологическое исследование 1 проба готового блюда – отвечает требованиям санитарных правил. Протоколы лабораторных испытаний от 07.10.2015 г № 566;
- на пищеблоке отобрано на санитарно-химическое исследование 1 проба моркови свежей – отвечает требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний от 07.10.2015 г. № 568.
- на пищеблоке отобрано на микробиологическое исследование 1 проба творога 5% – отвечает требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний от 07.10.2015 г. № 567

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- 07.10.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 4: на момент проверки в спальнях помещений не работает 50% источников искусственного освещения, что является нарушением п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Статьей 28 ч. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- по адресу Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, 8: в кабинете старшей медицинской сестры – на момент проверки не работает водопроводный кран, что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- в журнале учета работы бактерицидной лампы медицинского блока не заполнена паспортная часть, не проводится подсчет итогового количества отработанных бактерицидной лампой часов, что является нарушением п. 8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
- в гостевой на момент проверки не работает 25% источников искусственного освещения, что является нарушением п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Статьей 28 ч. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в процедурном кабинете на момент проверки отсутствовала емкость для сбора колющих отходов, что является нарушением п. 4.22 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- в цехе обработки сырой продукции имеющийся стол (установлены весы) с дефектами рабочей поверхности, что является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- в горячем цеху деревянный пол имеет дефекты окраски, не позволяющие проводить качественную влажную уборку, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- 28.10.2015 г с 10 ч. 00 мин до 12 ч. 00 мин на момент проверки представлено 52 личные медицинские книжки (77,6%), по результатам рассмотрения медицинских книжек установлено отсутствие сведений о проведении, у трех работников, обследования на гельминты, что является нарушением п. 15.1, п. 15.2 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Статьей 28 ч. 1 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- 1 проба рабочего раствора «Хлорамин Б» 0,5% (обработка яиц) не соответствуют заданной концентрации (завышена) протоколы лабораторных испытаний №563, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Распоряжением от 01.03.2011 года № 13-ру-л Гесс Надежда Александровна переведена на должность директор Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск».


Согласно должностной инструкции Гесс Н.А. обеспечивает качественное материально-бытовое обеспечение проживающих лиц в учреждении, создание для них благоприятных условий жизни, приближенным к домашним (п. 3.13); организует рациональное питание с соблюдением норм проживающих лиц в учреждении, в том числе диетического, с учетом возраста и состояния здоровья (п. 3.14).

Таким образом, ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства несёт директор Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» Гесс Надежда Александровна.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые ксерокопии документов: ксерокопия устава ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр от 2015 г; ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц бланк серия 38 №001026006 ОГРН 1023802804354; ксерокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 38 №002532732 ИНН 3844003878; ксерокопия договора на дератизацию, дезинсекцию № 08 от 01.04.2015 г.; ксерокопия договора на проведение

производственного контроля № 180-р от 03.08.2015 г; ксерокопия договора на утилизацию твердых бытовых отходов от 01.07.2015 №2; ксерокопия договора на использование тепловой энергии в горячей воде от 11.02.2015 г №О-7-Т; ксерокопия договоров на поставку продуктов питания с ИП Гришук от 01.03.2015 г №3, от 01.03.2015 г №4, от 01.07.2015 г №5; с ИП Леонова от 04.03.2015 г №1-М, от 19.03.2015 г №2-ПП; протоколы лабораторных испытаний: от 15.10.2015 г № 2913, 2914, от 16.10.2015 г №565, 104, 105, 103, 563, 564, 568, 567, 566, экспертное заключение от 19.10.2015 г №787; ксерокопия распоряжения от 01.03.2011 г №13-ру-л «О переводе на должность директора»; ксерокопия должностной инструкции директора ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска» (дополнения в должностную инструкцию от 01.09.2011 г); предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 28.10.2015 г №002288

Подписи лиц, проводивших проверку: Багрий /А.А. Багрий/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» Гессе Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» 10 2015 г.

Гессе
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на _____ страницах с копиями приложений направлен за исх. № _____ от _____ 20__ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении _____
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу

Материалы (акт проверки № 002288 с приложениями) приняты.

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в Тайшетском и Чунском районах
(должностное лицо, уполномоченное руководителем
Управления)

(дата)

(подпись)

Л.Н. Спасска
(фамилия, имя, отчество)